

HBO 1500 W/CIEL

HBO-IC Microlithography lamps for Canon i-line systems | Mikrolitografilampor för Canon i-line system




Tekniska data

Elektriska data

Märkström	65 A
Nominell märkspänning	23.0 V
Strömtyp	DC
Märkeffekt	150000 W
Nominell watttal	150000 W

Mått



Diameter	520 mm
Längd	2620 mm
Elektroдавstånd, kall	4,0 mm

Användningsområden

Brinnläge	Other ¹⁾
-----------	---------------------

¹⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300538204 4050300624037
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	fee49909-b541-4b46-aeaa-5adffef5eefc 61751f10-f0e4-4368-a7ca-91508cae74ba

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kviksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300538204	HBO 1500 W/CIEL	Transportförpackning g 1	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	2234.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.