




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	470 V
Märkström	16 A
Strömtyp	DC
Märkeffekt	75000 W
Nominell watttal	750.00 ... 1000.00 W

Mått



Diameter	280 mm
Längd	1870 mm
Inbyggnadslängd	190,0 mm
Avstånd a / LCL	84,5 mm ¹⁾
Elektroavstånd, kall	3,0 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	Lampa lämplig för pulsdrift mellan 700...1000 W/Högsta tillåtna effekt 750 W för konstant effekt drift
--------------------	--

Användningsområden

Brinnläge	Other ¹⁾
-----------	---------------------

¹⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

Produktdatablad

Primary Article Identifier	4050300412603
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	b7aad6b7-239d-4797-a805-ae6751a3f976

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följer med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300412603	HBO 1000 W/NEL	Transportförpackning g 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm ³	766.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.