

HBO 2001 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Mikrolitografilampor för Nikon i-line system




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	260 V
Märkström	67 A
Strömtyp	DC
Märkeffekt	175000 W
Nominell watttal	2000.00 W

Mått



Diameter	520 mm
Längd	2510 mm
Inbyggnadslängd	251.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	219,00 mm
Avstånd a / LCL	122.25 mm ¹⁾
Elektroavstånd, kall	4,5 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	Finns även som Super Longlife version med 2250 h livslängd: HBO 2001 W/NIEL (4050300538211)
--------------------	---

Användningsområden

Brinnläge	Other ¹⁾
-----------	---------------------

¹⁾ Anod på undersidan

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024

Produktdatablad

Primary Article Identifier	4050300461489
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	51d17212-f48f-4e56-91b0-487db4ddc57b

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300461489	HBO 2001 W/NIL	Hylsa 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1315.00 g
4050300461496	HBO 2001 W/NIL	Transportförpacknin g 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	8804.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.