

HBO 2011 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Mikrolitografilampor för Nikon i-line system




Produktdatablad

Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	25 V
Märkström	80 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	200000 W
Nominell watttal	2000.00 W

Mått



Diameter	550 mm
Längd	2560 mm
Inbyggnadslängd	256.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	234,00 mm
Avstånd a / LCL	107,75 mm ¹⁾
Elektrodavstånd, kall	4,5 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Socket, anod	SFc27-7/35 ¹⁾
Socket, katod	SFc27-12x1.5/35

¹⁾ Med kabelanslutning M8

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	Other ²⁾

¹⁾ Max tillåten sockeltemperatur 200 °C

²⁾ Anod på toppen

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300652641 4050300947556
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	5efb91be-af08-429e-aaec-b47e173fcb09 157b0c08-4c81-445d-8e68-87463e9cc30e

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följer med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300652641	HBO 2011 W/NIL	Transportförpackning g 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm ³	1333.00 g
4050300975047	HBO 2011 W/NIL	Transportförpackning g 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm ³	8912.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.