


## HBO 2011 W/NILH

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Mikrolitografilampor för Nikon i-line system




# Produktdatablad

## Tekniska data

### Elektriska data

Nominell märkspänning	240 V
Märkström	83 A
Strömtyp	DC
Märkeffekt	200000 W
Nominell watttal	2000.00 W

### Mått



Diameter	550 mm
Längd	2340 mm
Inbyggnadslängd	256.0 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	234,00 mm
Avstånd a / LCL	107,75 mm <sup>1)</sup>
Elektroдавstånd, kall	4,5 mm

<sup>1)</sup> Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

### Tillägg produktdata

Produkt anmärkning	Lampan innehåller övertryck även i kallt läge - extra säkerhetsföreskrifter, som medföljer lampor, måste uppfyllas. Läs Technical Bulletin DO-SEM TB 004 noggrant
--------------------	---

### Användningsområden

Brinnläge	Other <sup>1)</sup>
-----------	---------------------

<sup>1)</sup> Anod på toppen

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
---

## Produktdatablad

<b>Date of Declaration</b>	05-03-2024
<b>Primary Article Identifier</b>	4050300991665   4050300991658
<b>Candidate List Substance 1</b>	Lead
<b>CAS No. of substance 1</b>	7439-92-1
<b>Safe Use Instruction</b>	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
<b>Declaration No. in SCIP database</b>	61f82125-dd19-4a18-bcd9-b6d55245163a   a1a066c2-cfdc-4227-8c5c-832a0146d005

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300991665	HBO 2011 W/NILH	Kapsel 1	385 mm x 195 mm x 160 mm	12.01 dm <sup>3</sup>	1189.00 g
4050300885162	HBO 2011 W/NILH	Transportförpacknin g 6	510 mm x 420 mm x 420 mm	89.96 dm <sup>3</sup>	7131.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.