


HBO 2510 W/NIL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon i-line systems | Mikrolitografilampor för Nikon i-line system




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	230 V
Märkström	109 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	250000 W
Nominell watttal	2500.00 W

Mått



Diameter	700 mm
Längd	3570 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	325,00 mm
Avstånd a / LCL	157,75 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	4,5 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Socket, anod	SFc33.5-12/50 ¹⁾
Socket, katod	SFc33.5-14/50

¹⁾ Med kabelanslutning M8

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	Other ²⁾

¹⁾ Max tillåten sockeltemperatur 200 °C

²⁾ Anod på toppen

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300947433 4050300628400
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	df583275-90c5-465a-a872-03833323bf4a ff6ff5ad-e173-4d6b-9e5c-d3c870774670

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följer med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300628400	HBO 2510 W/NIL	Kapsel 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3401.00 g
4050300739649	HBO 2510 W/NIL	Kapsel 4	- x - x -		
4050300628417	HBO 2510 W/NIL	Transportförpacknin g 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	21782.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.