




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	500 V
Märkström	10000 A
Strömtyp	Direkt ström (DC)
Märkeffekt	500000 W
Nominell watttal	500000 W

Mått



Längd	3580 mm
Längd med sockel utan sockelstift/ansl.	329,50 mm
Avstånd a / LCL	148,5 mm ¹⁾
Elektroдавstånd, kall	7,5 mm

¹⁾ Avstånd från slutet av sockel till spets anod och katod (kallt)

Tillägg produktdata

Socket, anod	SFa33.5-12/50 ¹⁾
Socket, katod	SFa33.5-12/50 ²⁾
Produkt anmärkning	Lampan innehåller övertryck även i kallt läge - extra säkerhetsföreskrifter, som medföljer lampor, måste uppfyllas. Läs Technical Bulletin DO-SEM TB 004 noggrant

¹⁾ Med kabelanslutning M10

²⁾ Med kabelanslutning M12

Användningsområden

Forcerad kylning	Forcerad ¹⁾
Brinnläge	Other ²⁾

¹⁾ Max tillåten sockeltemperatur 200 °C / Kylvinge på katodsidan

²⁾ Anod på toppen

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300772240
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d85e2c98-ac1c-41a5-8096-8ada8888ead0

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300772240	HBO 5000 W/TA	Hylsa 1	- x - x -		
4050300772257	HBO 5000 W/TA	Transportförpackning g 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	22519.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.