

HNS 16 W G5

PURITEC HNS UV-C | UV-C-lampor för rening

Användningsområde

- Effektiv desinfektion av luft, vatten och ytor

Produktfördelar

- Effektiv och miljövänlig desinfektionsmedel utan kemikalier
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Lång livslängd tack vare speciell beläggning
- Ozonfri

Produktegenskaper

- Dominerande våglängd: 254 nm (OFR-version)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	HNS 16W G5
-------------	------------

Elektriska data

Nominell märkspänning	430 V
Brinnspänning	75 V
Konstruktionsspänning	4300 V
Märkström	046 A
Lampspänning	046 A
Nominell watttal	1600 W

Fotometrisk data

Ljusstyrka	7800 cd
UVC-strålning 200...280 nm	4.0 W

Mått



Diameter	160 mm
Längd	2880 mm

Livslängder

Livslängd	9000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel	G5
--------	----

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	HNS 16W G5
-------------	------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321620774 4062172394680
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	AC85F80F-B583-4F45-BE47-8240AA8AB8AA

Landspecifik information

Produktnummer	METEL-Code	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321620774	-	-	4834802	-
4008321620774	-	-	4834802	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321620774	HNS 16 W G5	Pappkartong 1	304 mm x 19 mm x 19 mm	0.11 dm ³	34.00 g
4008321620781	HNS 16 W G5	Transportförpackning g 25	316 mm x 116 mm x 109 mm	4.00 dm ³	926.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.