

HNS L 55 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | UV-C-lampor för rening



Användningsområde

- Effektiv desinfektion av luft, vatten och ytor

Produktfördelar

- Effektiv och miljövänlig desinfektionsmedel utan kemikalier
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Lång livslängd tack vare speciell beläggning
- Ozonfri

Produktegenskaper

- Dominerande våglängd: 254 nm (OFR-version)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	HNS-L 55W 101V
-------------	----------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	101 V
Brinnspänning	101 V
Konstruktionsspänning	10100 V
Märkström	055 A
Lampspänning	055 A
Nominell watttal	5500 W

Fotometrisk data

Ljusstyrka	7800 cd
UVC-strålning 200...280 nm	17 W

Mått



Diameter	400 mm
Längd	5330 mm

Livslängder

Livslängd	9000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel	2G11
--------	------

Användningsområden

Brinnläge	s 180
-----------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	HNS-L 55W 101V
-------------	----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899012394
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	6968a52c-58f7-4147-b1cd-8bfd6fc5c304

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899012394	HNS L 55 W 2G11	Kapsel 1	46 mm x 26 mm x 565 mm	0.68 dm ³	167.00 g
4052899012400	HNS L 55 W 2G11	Transportförpackning 10	136 mm x 103 mm x 578 mm	8.10 dm ³	2173.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.