

HNS S 13 W GX23

PURITEC HNS UV-C | UV-C-lampor för rening

Användningsområde

- Effektiv desinfektion av luft, vatten och ytor

Produktfördelar

- Effektiv och miljövänlig desinfektionsmedel utan kemikalier
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Lång livslängd tack vare speciell beläggning
- Ozonfri

Produktegenskaper

- Dominerande våglängd: 254 nm (OFR-version)



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	HNS S 13W 59V G
-------------	-----------------

Elektriska data

Brinnspänning	95 V
Lampspänning	016 A
Nominell watttal	1340 W

Fotometrisk data

Ljusstyrka	7800 cd
UVC-strålning 200...280 nm	3.4 W

Mått

Diameter	280 mm
Längd	1790 mm

Livslängder

Livslängd	8000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Socket	GX23
--------	------

Användningsområden

Brinnläge	Universal
-----------	-----------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	HNS S 13W 59V G
-------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899040410
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	1590cdcb-2c9f-4eac-9176-fae5b4038478

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899040410	HNS S 13 W GX23	Kapsel 1	36 mm x 23 mm x 185 mm	0.15 dm ³	39.00 g
4052899040427	HNS S 13 W GX23	Transportförpackning 10	126 mm x 81 mm x 195 mm	1.99 dm ³	440.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.