

## HNS L 18 W 2G11

PURITEC HNS UV-C | UV-C-lampor för rening



### Användningsområde

- Effektiv desinfektion av luft, vatten och ytor

### Produktfördelar

- Effektiv och miljövänlig desinfektionsmedel utan kemikalier
- Lågt kvicksilverinnehåll
- Lång livslängd tack vare speciell beläggning
- Ozonfri

### Produktegenskaper

- Dominerande våglängd: 254 nm (OFR-version)



Tekniska data

Produktinformation

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Ordernummer | HNS-L 18W 58V 2 |
|-------------|-----------------|


Elektriska data

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Nominell märkspänning | 580 V  |
| Brinnspänning         | 58 V   |
| Konstruktionsspänning | 5800 V |
| Märkström             | 038 A  |
| Lampspänning          | 038 A  |
| Nominell watttal      | 1800 W |

Fotometrisk data

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Ljusstyrka                 | 7800 cd |
| UVC-strålning 200...280 nm | 5.5 W   |

Mått



|          |         |
|----------|---------|
| Diameter | 400 mm  |
| Längd    | 2140 mm |

Livslängder

|           |        |
|-----------|--------|
| Livslängd | 9000 h |
|-----------|--------|

Tillägg produktdata

|        |      |
|--------|------|
| Socket | 2G11 |
|--------|------|

Användningsområden

|           |       |
|-----------|-------|
| Brinnläge | s 180 |
|-----------|-------|

Landspecifika kategorier

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| Ordernummer | HNS-L 18W 58V 2 |
|-------------|-----------------|

Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Date of Declaration                                                   | 05-03-2024                                                                                         |
| Primary Article Identifier                                            | 4008321220431   4008321516183                                                                      |
| Candidate List Substance 1                                            | Lead                                                                                               |
| CAS No. of substance 1                                                | 7439-92-1                                                                                          |
| Safe Use Instruction                                                  | The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article. |
| Declaration No. in SCIP database                                      | a3538943-4777-466f-a760-b1ffa32a9da4                                                               |

Landspecifik information

| Produktnummer | METEL Kod    | SEG-No. | STK nummer | UK Org |
|---------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4008321220431 | OSRHNSL18OFR | -       | 4834806    | -      |
| 4008321220431 | OSRHNSL18OFR | -       | 4834806    | -      |

# Produktdatablad

## Säkerhetsanvisningar

PURITEC germicidal lamps emit high-intensity UV radiation that can cause sunburn and conjunctivitis. The skin and eyes must therefore not be exposed to direct or reflected unfiltered radiation.

## Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321220431 | HNS L 18 W 2G11    | Kapsel 1                        | 49 mm x 27 mm x 246 mm             | 0.33 dm <sup>3</sup> | 76.00 g    |
| 4008321220448 | HNS L 18 W 2G11    | Transportförpackning 10         | 136 mm x 103 mm x 260 mm           | 3.64 dm <sup>3</sup> | 843.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

## Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.