

L BLUE UVA 15 W/78 G13

OSRAM BLUE UV-A | Ultravioletta lampor



Produktfördelar

- Lågt kvicksilverinnehåll



Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	L BLUE 15W/78 2
-------------	-----------------


Elektriska data

Nominell märkspänning	55 V
Brinnspänning	55 V
Konstruktionsspänning	23000 V
Lampspänning	033 A
Nominell watttal	1500 W

Fotometrisk data

Ljusstyrka	7800 cd
UVA-strålning 315...400 nm	4.0 W

Mått



Diameter	260 mm
Längd	4380 mm

Livslängder

Livslängd	8000 h
-----------	--------

Tillägg produktdata

Sockel	G13
--------	-----

Användningsområden

Brinnläge	s 180
-----------	-------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	L BLUE 15W/78 2
-------------	-----------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	29-03-2024
Primary Article Identifier	4008321880482 4052899290631 4055462135155
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	456910b9-a3a6-4971-9273-773791b8749a 5c976211-658b-4f97-b5a0-91a82bca6206 6156E870-DCC5-49D2-A800-AD2198ABA78C

Produktdatablad

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321880482	L BLUE UVA 15 W/78 G13	Pappkartong 1	- x - x -		
4052899039124	L BLUE UVA 15 W/78 G13	Transportförpacknin g 25	476 mm x 154 mm x 157 mm	11.51 dm ³	2225.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.