

HBO 4300 W/NHL

HBO-IC Microlithography lamps for Nikon LCD systems | Mikrolitografilampor för Nikon LCD system




Tekniska data

Elektriska data

Nominell märkspänning	540 V
Märkström	8000 A
Strömtyp	DC
Märkeffekt	430000 W
Nominell watttal	430000 W

Mått



Diameter	8000 mm
Längd	3870 mm
Elektroдавstånd, kall	5,0 mm

Användningsområden

Brinnläge	Other
-----------	-------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321281159 4008321857002
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	3c9b190e-a63d-444d-9cbd-1938f259e251 281edb64-c176-4cdf-8b5c-184d74ec6173

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

På grund av deras kraftiga ljusstyrka, UV-strålning och höga interna tryck (när de är heta) får HBO-lampor endast användas i slutna armaturer som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kvicksilver frigges om lampan går sönder. Speciella säkerhetsåtgärder måste vidtas. Ytterligare information finns tillgänglig på begäran eller kan hittas i broschyren som följde med lampan eller i bruksanvisningen.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321857002	HBO 4300 W/NHL	Kapsel 1	605 mm x 320 mm x 230 mm	44.53 dm ³	3001.00 g
4008321857019	HBO 4300 W/NHL	Transportförpackning g 4	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm ³	20184.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.