

## 66240CBI

XENARC COOL BLUE INTENSE | Xenon strålkastarlampor



### Användningsområde

- Bilstrålkastare

### Produktfördelar

- Enastående ljusstyrka
- Erbjuder hög kontrast
- Upp till 20 % mer ljus (jämfört med standardlampor med belagt glas)

### Produktegenskaper

- Blå effekt utan beläggning
- Färgtemperatur: upp till 6 000 K

## Tekniska data


### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	85,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4800 K

### Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	16,00 g
Längd	77,0 mm

### Livslängder

Livslängd B3	1800 h
Livslängd Tc i timmar	2800 h

### Tillägg produktdata

Socket	P32d-2
--------	--------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	D2S <sup>1)</sup>
--------------	-------------------

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

## Produktdatablad

---

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321401359	OSRA66240CBI	-	-	-

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321401359	66240CBI	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	35.96 g
4052899336209	66240CBI	Transportförpacknin g 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	172.00 g
4052899336216	66240CBI	Transportförpacknin g 48	- x - x -		
4052899431683	66240CBI	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	216.02 g
4052899431690	66240CBI	Transportförpacknin g 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	700.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Lagliga hänvisningar

ECE godkänd

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.