

XENARC COOL BLUE INTENSE D3S

Extra blå xenonlampa



Xenon extra blå

Extra blått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas




Upp till 6 000 Kelvin

Hög kontrast och starkt blått ljus för den snyggaste och modernaste looken på vägen



Upp till 20% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga xenonlampor



Extra blå xenonlampa med upp till 6 000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – upptäck en modern look med hög effekt! Med sitt extra blåa och högkontrasterande xenonljus är denna billampa perfekt för kunder som gillar kombinationen av stil, personlig design och exceptionell vägbelysning. Den högteknologiska xenonlampan med färgtemperaturer upp till 6 000 Kelvin uppvisar högeffektiv teknik, briljant ljusstyrka och kompromisslös design. Extra blått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas. Denna eleganta belysning skapar en iögonfallande effekt som gör att andra bilister ser dig bättre. Upptäck det extremt starka och högkontrasterade blåa ljuset med upp till 6 000 Kelvin och 20 % högre ljusstyrka. Med XENARC COOL BLUE INTENSE blir natt till dag. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	61,30 g
Längd	83,2 mm

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

Tillägg produktdata

Socket	PK32d-5
--------	---------

Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

Certifikat och Standarder

Produktdatablad

ECE kategori	D3S ¹⁾
Godkännandemärkning	E1 Godkännande


¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899148710	XENARC COOL BLUE INTENSE D3S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	83.00 g
4052899344501	XENARC COOL BLUE INTENSE D3S	Transportförpackning g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	346.00 g
4052899344518	XENARC COOL BLUE INTENSE D3S	Transportförpackning g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	4451.00 g
4052899431768	XENARC COOL BLUE INTENSE D3S	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	215.00 g
4052899431775	XENARC COOL BLUE INTENSE D3S	Transportförpackning g 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	1170.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D3S 66340CBI 66340CBN

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Lagliga hänvisningar

ECE godkänd

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

Produktdatablad



OSRAM