

# XENARC COOL BLUE INTENSE D4S

Extra blå xenonlampa



### Xenon extra blå

Extra blått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas



### Upp till 6 000 Kelvin

Hög kontrast och starkt blått ljus för den snyggaste och modernaste looken på vägen



### Upp till 20% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga xenonlampor



### Extra blå xenonlampa med upp till 6 000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – upptäck en modern look med hög effekt! Med sitt extra blåa och högkontrasterande xenonljus är denna billampa perfekt för kunder som gillar kombinationen av stil, personlig design och exceptionell vägbelysning. Den högteknologiska xenonlampan med färgtemperaturer upp till 6 000 Kelvin uppvisar högeffektiv teknik, briljant ljusstyrka och kompromisslös design. Extra blått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas. Denna eleganta belysning skapar en iögonfallande effekt som gör att andra bilister ser dig bättre. Upptäck det extremt starka och högkontrasterade blåa ljuset med upp till 6 000 Kelvin och 20 % högre ljusstyrka. Med XENARC COOL BLUE INTENSE blir natt till dag. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

## Produktdatablad

### Tekniska data


#### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

#### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

#### Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	17,50 g
Längd	77,3 mm

#### Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

#### Tillägg produktdata

Socket	P32d-5
--------	--------

#### Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

#### Certifikat och Standarder

## Produktdatablad

<b>ECE kategori</b>	D4S <sup>1)</sup>
<b>Godkännandemärkning</b>	E1 Godkännande


<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899125582	XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	37.00 g
4052899350472	XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Transportförpackning g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	177.00 g
4052899350489	XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Transportförpackning g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	2433.00 g
4052899431850	XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Hårdskalbox 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	127.00 g
4052899431867	XENARC COOL BLUE INTENSE D4S	Transportförpackning g 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm <sup>3</sup>	703.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D4S 66440CBI 66440CBN

#### Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

#### Lagliga hänvisningar

ECE godkänd

#### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

## Produktdatablad



# OSRAM