

# XENARC COOL BLUE INTENSE D1S

Extra blå xenonlampa



### Xenon extra blå

Extra blått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas



### Upp till 6 000 Kelvin

Hög kontrast och starkt blått ljus för den snyggaste och modernaste looken på vägen



### Upp till 20% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga xenonlampor



### Extra blå xenonlampa med upp till 6 000 K

XENARC COOL BLUE INTENSE – upptäck en modern look med hög effekt! Med sitt extra blåa och högkontrasterande xenonljus är denna billampa perfekt för kunder som gillar kombinationen av stil, personlig design och exceptionell vägbelysning. Den högteknologiska xenonlampan med färgtemperaturer upp till 6 000 Kelvin uppvisar högeffektiv teknik, briljant ljusstyrka och kompromisslös design. Extra blått ljus tack vare en speciell fyllning istället för vanligt belagt glas. Denna eleganta belysning skapar en iögonfallande effekt som gör att andra bilister ser dig bättre. Upptäck det extremt starka och högkontrasterade blåa ljuset med upp till 6 000 Kelvin och 20 % högre ljusstyrka. Med XENARC COOL BLUE INTENSE blir natt till dag. Obs: Byte av XENARC-lampa bör utföras av fackman.

# Produktdatablad

## Tekniska data


### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	85,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

### Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	59,00 g
Längd	83,2 mm

### Livslängder

Livslängd B3	1800 h
Livslängd Tc i timmar	2800 h

### Tillägg produktdata

Socket	PK32d-2
--------	---------

### Användningsområden

Teknologi	HID
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

## Produktdatablad

ECE kategori	D1S <sup>1)</sup>
Godkännandemärkning	E1 Godkännande

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

### Environmental information


Date of Declaration	25-11-2021
Primary Article Identifier	4008321401472   4008321401458   4052899220720   4052899263499   4052899431577   4052899431645   4052899431669   4052899431621   4052899477742   4062172078764
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
CAS No. of substance 1	No CAS
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899220720	XENARC COOL BLUE INTENSE D1S	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	80.00 g
4052899333802	XENARC COOL BLUE INTENSE D1S	Transportförpacknin g 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	341.00 g
4052899333819	XENARC COOL BLUE INTENSE D1S	Transportförpacknin g 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	4399.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	360 Degree Image XENARC COOL BLUE INTENSE D1S 66140CBI 66140CBN

#### Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

#### Lagliga hänvisningar

ECE godkänd

#### Applikationsråd

## Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM