

## 66340

XENARC ORIGINAL | Xenon strålkastarlampor



### Användningsområde

- Bilstrålkastare

### Produktfördelar

- OEM-kvalitet
- Omfattande produktsortiment
- Tillförlitlig kvalitet
- 4 års garanti

### Produktegenskaper

- Originalreservdelar

## Tekniska data


### Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4150 K

### Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	63,00 g
Längd	80,0 mm

### Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h

### Tillägg produktdata

Socket	PK32d-5
--------	---------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	D3S <sup>1)</sup>
--------------	-------------------

<sup>1)</sup> För användning endast med godkända drivdon

## Produktdatablad

### Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899199569	66340	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	82.96 g
4052899262386	66340	Transportförpacknin g 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	364.00 g
4052899344495	66340	Transportförpacknin g 48	- x - x -		
4052899600485	66340	SCB 1	- x - x -		
4052899600492	66340	Transportförpacknin g 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm <sup>3</sup>	416.00 g
4062172030885	66340	Transportförpacknin g 20	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at

▶ [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.