

66440

XENARC ORIGINAL | Xenon strålkastarlampor



Användningsområde

- Bilstrålkastare

Produktfördelar

- OEM-kvalitet
- Omfattande produktsortiment
- Tillförlitlig kvalitet
- 4 års garanti

Produktegenskaper

- Originalreservdelar

Tekniska data

Elektriska data


Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	42,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm ¹⁾
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4150 K

¹⁾ ±450 lm

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	19,50 g
Längd	77,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	4000 h

Tillägg produktdata

Socket	P32d-5
--------	--------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D4S ¹⁾
--------------	-------------------

Produktdatablad

1) För användning endast med godkända drivdon

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321349392	OSRA66440	-	-	-

Produktdatablad

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321349392	66440	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	39.46 g
4052899262249	66440	Transportförpacknin g 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	190.00 g
4052899344549	66440	Transportförpacknin g 48	- x - x -		
4052899600508	66440	SCB 1	- x - x -		
4052899600515	66440	Transportförpacknin g 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	242.00 g
4062172030823	66440	Transportförpacknin g 20	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at

▶ www.osram.se/ultralifegarantin

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.