

66140

XENARC ORIGINAL | Xenon strålkastarlampor



Användningsområde

- Bilstrålkastare

Produktfördelar

- OEM-kvalitet
- Omfattande produktsortiment
- Tillförlitlig kvalitet
- 4 års garanti

Produktegenskaper

- Originalreservdelar

Tekniska data


Elektriska data

Max. effekt	35 W
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±3 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	3200 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	4300 K

Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	59,50 g
Längd	80,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	2000 h
Livslängd Tc i timmar	3000 h

Tillägg produktdata

Socket	PK32d-2
--------	---------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	D1S ¹⁾
Godkännandemärkning	GOST

Produktdatablad

¹⁾ För användning endast med godkända drivdon

Produktdatablad



Garanti

Säkerhetsanvisningar

Det rekommenderas att XENARC-lamporna byts ut av en yrkesperson.

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321184276	66140	Kapsel 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	79.46 g
4008321874672	66140	Transportförpacknin g 4	118 mm x 98 mm x 97 mm	1.12 dm ³	432.00 g
4008321874689	66140	Transportförpacknin g 144	- x - x -		
4052899333789	66140	Transportförpacknin g 48	- x - x -		
4052899600423	66140	SCB 1	- x - x -		
4052899600430	66140	Transportförpacknin g 4	216 mm x 106 mm x 150 mm	3.43 dm ³	402.00 g
4062172030854	66140	Transportförpacknin g 20	- x - x -		

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at

Produktdatablad

▶ www.osram.se/ultralifegarantin

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.