

# COOL BLUE INTENSE

Blåvitt ljus för xenon-look



**Xenonlook**

Blåvitt ljus för en snygg xenonlook



**Upp till 4 200 Kelvin**

Hög kontrast och starkt blått ljus för den snyggaste och modernaste looken på vägen



**Upp till 20% mer ljus**

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



**Blåvitt ljus med upp till 4 200 K**

Upptäck COOL BLUE INTENSE – högteknologiska halogenlampor, nästan i xenon-klass. Med ett kraftigt blå-vitt sken på upp till 4 200 K är den mycket lik en xenonlampa och ger designintresserade förare valuta för pengarna. Lampan ger också ett kontrastrikt ljus som liknar dagsljus, vilket är behagligare för ögonen än ljus från en vanlig lampa. Jämfört med vanliga halogenlampor ger OSRAM COOL BLUE INTENSE upp till 20 % starkare ljus. Den moderna designen med silvertopp (H4/H7/H11/HB4) är idealisk för användning i strålkastare med klarglas. Det ger din bil en elegant look.

## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				Fotometrisk data
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
COOL BLUE INTENSE H1	64150CBI	Halogenstrålkastarlampa	68 W <sup>1)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
COOL BLUE INTENSE H3	64151CBI	Halogenstrålkastarlampa	68 W <sup>1)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1300 lm
COOL BLUE INTENSE H4	64193CBI	Halogenstrålkastarlampa	75 / 68 W <sup>1)</sup>	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
COOL BLUE INTENSE H7	64210CBI	Halogenstrålkastarlampa	58 W <sup>1)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm
COOL BLUE INTENSE H8	64212CBI	Halogenstrålkastarlampa	43 W <sup>1)</sup>	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm
COOL BLUE INTENSE H11	64211CBI	Halogenstrålkastarlampa	62 W <sup>1)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm
COOL BLUE INTENSE H15	64176CBI	Halogenstrålkastarlampa	19 / 64 W <sup>1)</sup>	12,0 V	55/15 W	13,2 V	200/1300 lm
COOL BLUE INTENSE H16	64219CBI	Halogenstrålkastarlampa	22,5 W <sup>1)</sup>	12,0 V	19,00 W	13,2 V	500 lm
COOL BLUE INTENSE HB3	9005CBI	Halogenstrålkastarlampa	73 W <sup>1)</sup>	12,0 V	60,00 W	13,2 V	1700 lm
COOL BLUE INTENSE HB4	9006CBI	Halogenstrålkastarlampa	62 W <sup>1)</sup>	12,0 V	51,00 W	13,2 V	1000 lm
COOL BLUE INTENSE HIR2	9012CBI	Halogenstrålkastarlampa	63 W <sup>1)</sup>	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1875 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Mått	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
COOL BLUE INTENSE H1	±15 %	9 mm	150 h	250 h	HAL	H1
COOL BLUE INTENSE H3	±15 %	12,0 mm	150 h	250 h	HAL	H3
COOL BLUE INTENSE H4	±12 / ±15 %	17,0 mm	50 / 200 h <sup>2)</sup>	100 / 400 h <sup>2)</sup>	HAL	H4
COOL BLUE INTENSE H7	±10 %	12,0 mm	100 h	200 h	HAL	H7
COOL BLUE INTENSE H8	±15 %	12,0 mm	250 h	500 h	HAL	H8
COOL BLUE INTENSE H11	±10 %	12,0 mm	100 h	200 h	HAL	H11
COOL BLUE INTENSE H15	±10 / ±10 %	13,0 mm	1000 / 100 h	2000 / 200 h	HAL	H15
COOL BLUE INTENSE H16	+10 %...15 %	10,0 mm	250 h	500 h	HAL	H16
COOL BLUE INTENSE HB3	±12 %	12,0 mm	110 h	220 h	HAL	HB3
COOL BLUE INTENSE HB4	±15 %	12,0 mm	260 h	520 h	HAL	HB4
COOL BLUE INTENSE HIR2	±15 %	11,3 mm	300 h	500 h	HAL	HIR2

## Datablad produktfamilj

Environmental information				
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
COOL BLUE INTENSE H1	19-01-2022	4008321650719   4008321655387   4008321655325   4008321655424   4008321660329   4052899411395   4052899411432   4052899411418   4052899412804   4052899412965   4052899412880   4062172213417	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H3	19-01-2022	4008321655462   4008321655493   4008321660381   4052899481992	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H4	19-01-2022	4008321650733   4008321650894   4008321651327   4008321651280   4008321651303   4008321660343   4052899410718   4052899410817   4052899410794   4052899413061   4052899413108   4052899413122	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H7	19-01-2022	4008321650757   4008321651396   4008321651341   4008321651563   4008321660367   4008321836700   4052899410831   4052899410855   4052899413047   4052899413085   4052899593602   4052899980150	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H8	19-01-2022	4052899931077   4052899182882   4052899412903   4052899412828   4052899412989   4052899421417   4052899487130	No declarable substances contained	In work













## Datablad produktfamilj

Environmental information				
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Produktbeskrivning	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
COOL BLUE INTENSE H11	19-01-2022	4008321650771   4008321651419   4008321660404   4052899412842   4052899413009   4052899412927   4052899433175	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H15	19-01-2022	4052899932708   4052899982192   4052899982208   4062172049887	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE H16	19-01-2022	4052899268326   4052899268357   4052899412941   4052899412866   4052899413023   4052899487154   4062172049900	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE HB3	19-01-2022	4008321660282   4008321660428   4008321660084   4052899413726   4052899413641   4052899413566	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE HB4	19-01-2022	4008321660107   4008321660305   4008321660442   4052899413580   4052899413740   4052899413665	No declarable substances contained	In work
COOL BLUE INTENSE HIR2	28-01-2022	4062172156431   4052899332669   4052899288034	No declarable substances contained	In work

1) Maximum

2) Glödtråd 1

### Download

Dokument	
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H1 64150CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H3 64151CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBN
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H4 64193CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H7 64210CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H8 64212CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H11 64211CBI
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE H16 64219CBI
	360 Degree Image ZMP_4062590
	360 Degree Image ZMP_4062590
	360 Degree Image COOL BLUE INTENSE HB4 9006CBI
	360 Degree Image ZMP_4062590

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

