

COOL BLUE INTENSE

Blåvitt ljus för xenon-look



Xenonlook

Blåvitt ljus för en snygg xenonlook



Upp till 4 200 Kelvin

Hög kontrast och starkt blått ljus för den snyggaste och modernaste looken på vägen



Upp till 20% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor



Blåvitt ljus med upp till 4 200 K

Upptäck COOL BLUE INTENSE – högteknologiska halogenlampor, nästan i xenon-klass. Med ett kraftigt blå-vitt sken på upp till 4 200 K är den mycket lik en xenonlampa och ger designintresserade förare valuta för pengarna. Lampan ger också ett kontrastrikt ljus som liknar dagsljus vilket är behagligare för ögonen än ljus från en vanlig lampa. Jämfört med vanliga halogenlampor ger OSRAM COOL BLUE INTENSE upp till 20 % starkare ljus. Den moderna designen med silvertopp (H4/H7/H11/HB4) är idealisk för användning i strålkastare med klarglas. Det ger din bil en elegant look.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Product information			Elektriska data				Fotometriska data	
	Ordernummer	Application (Category and Product specific)	Product type (off-road vs. on-road)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans
COOL BLUE INTENSE H1	64150CBI	Halogen headlight lamp	On-road	68 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm	±15 %
COOL BLUE INTENSE H3	64151CBI	Halogen headlight lamp	On-road	68 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1300 lm	±15 %
COOL BLUE INTENSE H4	64193CBI	Halogen headlight lamp	On-road	75 / 68 W ²⁾	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm	±12 / ±15 %
COOL BLUE INTENSE H7	64210CBI	Halogen headlight lamp	On-road	58 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm	±10 %
COOL BLUE INTENSE H8 ¹⁾	64212CBI	Halogen headlight lamp	On-road	43 W ²⁾	12,0 V	35,00 W	13,2 V	800 lm	±15 %
COOL BLUE INTENSE H11	64211CBI	Halogen headlight lamp	On-road	62 W ²⁾	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1350 lm	±10 %
COOL BLUE INTENSE H15	64176CBI	Halogen headlight lamp	On-road	19 / 64 W ²⁾	12,0 V	55/15 W	13,2 V	200/1330 lm	±10 / ±10 %
COOL BLUE INTENSE H16	64219CBI	Halogen headlight lamp	On-road	22,5 W ²⁾	12,0 V	19,00 W	13,2 V	500 lm	+10 %...15 %
COOL BLUE INTENSE HB3	9005CBI	Halogen headlight lamp	On-road	73 W ²⁾	12,0 V	60,00 W	13,2 V	1700 lm	±12 %
COOL BLUE INTENSE HB4	9006CBI	Halogen headlight lamp	On-road	62 W ²⁾	12,0 V	51,00 W	13,2 V	1000 lm	±15 %
COOL BLUE INTENSE HIR2	9012CBI	Halogen headlight lamp	On-road		12,0 V	55,00 W	13,2 V		

Produktbeskrivning	Mått	Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden	Certifikat och Standarder
	Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Teknologi	ECE kategori
COOL BLUE INTENSE H1	9 mm	150 h	250 h	P14.5s	halogenlampa	H1
COOL BLUE INTENSE H3	12,0 mm	150 h	250 h	PK22s	halogenlampa	H3

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Mått	Livslängder		Tillägg produktdata	Användningsområden	Certif ikat och Stand arder
	Diamete r	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Socket	Teknologi	ECE kate gori
COOL BLUE INTENSE H4	17,0 mm	50 / 200 h ³⁾	100 / 400 h ³⁾	P43t	halogenlampa	H4
COOL BLUE INTENSE H7	12,0 mm	100 h	200 h	PX26d	halogenlampa	H7
COOL BLUE INTENSE H8 ¹⁾	12,0 mm	250 h	500 h	PGJ19-1	halogenlampa	H8
COOL BLUE INTENSE H11	12,0 mm	100 h	200 h	PGJ19-2	halogenlampa	H11
COOL BLUE INTENSE H15	13,0 mm	1000 / 100 h	2000 / 200 h	PGJ23t-1	halogenlampa	H15
COOL BLUE INTENSE H16	10,0 mm	250 h	500 h		halogenlampa	H16
COOL BLUE INTENSE HB3	12,0 mm	110 h	220 h	P20d	halogenlampa	HB3
COOL BLUE INTENSE HB4	12,0 mm	260 h	520 h	P22d	halogenlampa	HB4
COOL BLUE INTENSE HIR2	11,3 mm	300 h	500 h	PX22d	halogenlampa	HIR2

¹⁾ Lampa överensstämmer med ECE R 37 och SAE (DOT) föreskrifter

²⁾ Maximum

³⁾ Glödtråd 1

Datablad produktfamilj

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.