

ULTRA LIFE H4

Längre livslängd och 4 års garanti



4 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga halogenlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

OSRAM ULTRA LIFE bilampor är en favorit när det gäller hållbarhet. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga halogenlampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig årlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). OSRAM lämnar 4 års garanti på den pålitliga ULTRA LIFE-strålkastarlampan (www.osram.com/am-guarantee). Dessutom har ULTRA LIFE strålkastarlampor en modern design med silvertopp (H4/H7/H11). De är därför idealiska för förare som ofta använder varselljus och de kan även användas i strålkastare med klarglas.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa
--	-------------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	64193ULT
-------------	----------

Elektriska data


Max. effekt	75 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1650/1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±15 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	17.0 mm
Diameter	17.0 mm
produktvikt	25.90 g
Längd	82.0 mm
Socket	P43t

Livslängder

Livslängd B3	300 / 2000 hr ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	700 / 3000 hr ¹⁾

Produktdatablad

Garanti	3+1 years
---------	-----------

1) Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder


ECE kategori	H4
--------------	----

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4008321416186 4008321416230 4062172395748 4062172387491 4008321421272 4052899031562 4062172250238 4008321416124
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklareringspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklareringspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-



ref_pim_amsproductinfographic

S

Logistiska data





Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
---------------	--------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------	------------

Produktdatablad

4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	37.00 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Transportförpacknin g 10	335 mm x 115 mm x 146 mm	5.62 dm ³	469.00 g
4008321416186	ULTRA LIFE H4	Oförpackad 2	115 mm x 47 mm x 95 mm	0.51 dm ³	1358.00 g
4062172058674	ULTRA LIFE H4	Transportförpacknin g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	804.00 g
4008321416230	ULTRA LIFE H4	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	34.00 g
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Transportförpacknin g 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm ³	3675.00 g
4062172387491	ULTRA LIFE H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.61 dm ³	81.00 g
4062172387507	ULTRA LIFE H4	Transportförpacknin g 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm ³	483.00 g
4062172395748	ULTRA LIFE H4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.60 dm ³	38.00 g
4062172395755	ULTRA LIFE H4	Transportförpacknin g 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm ³	448.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H4 64193ULT

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Produktdatablad

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM