

# ULTRA LIFE H7

Längre livslängd och 4 års garanti



#### 4 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Detaljerade villkor finns på: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)




#### Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga halogenlampor



#### Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



#### Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

OSRAM ULTRA LIFE bilampor är en favorit när det gäller hållbarhet. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga halogenlampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig årlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). OSRAM lämnar 4 års garanti på den pålitliga ULTRA LIFE-strålkastarlampan ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Dessutom har ULTRA LIFE strålkastarlampor en modern design med silvertopp (H4/H7/H11). De är därför idealiska för förare som ofta använder varselljus och de kan även användas i strålkastare med klarglas.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa
--	-------------------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	64210ULT
-------------	----------

### Elektriska data


Max. effekt	58 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	55 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	1500 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

### Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	12.0 mm
Diameter	12.0 mm
produktvikt	12.20 g
Längd	59.0 mm
Socket	PX26d

### Livslängder

Livslängd B3	700 hr
Livslängd Tc i timmar	1100 hr

## Produktdatablad

Garanti	3+1 years
---------	-----------

### Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	H7
--------------	----

### Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899436237   4052899436534   4052899436213   4052899436299   4052899436572   4062172250207   4052899436152   4062172395205   4050300879284   4062172387613   4008321416261   4052899476004   4052899131453   4052899436558
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416261	OSRA64210ULT	-	-	-



ref\_pim\_amsproductinfographics

### Logistiska data





Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
---------------	--------------------	---------------------------------	------------------------------------	-------	------------

## Produktdatablad

4008321416261	ULTRA LIFE H7	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 58 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	16.00 g
4008321416285	ULTRA LIFE H7	Transportförpacknin g 100	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm <sup>3</sup>	1735.00 g
4052899436534	ULTRA LIFE H7	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	24.00 g
4052899436541	ULTRA LIFE H7	Transportförpacknin g 10	279 mm x 115 mm x 146 mm	4.68 dm <sup>3</sup>	320.00 g
4052899436558	ULTRA LIFE H7	Hårskalbox 2	113 mm x 48 mm x 106 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	117.00 g
4062172058896	ULTRA LIFE H7	Transportförpacknin g 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm <sup>3</sup>	672.00 g
4062172387613	ULTRA LIFE H7	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	55.00 g
4062172387620	ULTRA LIFE H7	Transportförpacknin g 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm <sup>3</sup>	356.00 g
4062172395205	ULTRA LIFE H7	BLI ECO 1	95 mm x 34 mm x 135 mm	0.01 dm <sup>3</sup>	23.00 g
4062172395212	ULTRA LIFE H7	Transportförpacknin g 10	194 mm x 144 mm x 110 mm	3.07 dm <sup>3</sup>	286.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	Product movie ULTRA LIFE Trailer EN
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ULTRA LIFE H7 64210ULT

### Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at [www.osram.se/ultralifegarantin](http://www.osram.se/ultralifegarantin)

## Produktdatablad

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM