

ULTRA LIFE H4

Längre livslängd och 4 års garanti



4 års OSRAM-garanti

För bekymmersfri körglädje. Registrera dig online för ett fjärde år:
www.osram.com/am-guarantee



Extra lång livslängd

Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga halogenlampor



Tåligare

För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

OSRAM ULTRA LIFE billampor är en favorit när det gäller hållbarhet. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga halogenlampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden)! OSRAM lämnar 4 års garanti på den pålitliga ULTRA LIFE-lampan (det fjärde året för slutanvändare som har registrerat sig online på www.osram.com/am-guarantee). Garantin avser eventuella fabriksfel vid icke-kommersiell användning. Dessutom har ULTRA LIFE strålkastarlampor en modern design med silvertopp (H4/H7/H11). De är därför idealiska för förare som ofta använder varselljus, och de kan även användas i strålkastare med klarglas.

Produktdatablad

Tekniska data

Product information

Ordernummer	64193ULT
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	75 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1650/1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 / ±15 %

Mått



Diameter	17,0 mm
produktvikt	25,90 g
Längd	82,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	300 / 2000 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	700 / 3000 h ¹⁾
Garanti	3+1 years

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	P43t
--------	------

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder


ECE kategori	H4
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64193ULT
-------------	----------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321416186	OSRA64193ULTDUO	-	-	-
4008321416230	OSRA64193ULT	-	-	-



Annan

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enheter)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321416124	ULTRA LIFE H4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 51 mm	0.65 dm ³	36.90 g
4008321416131	ULTRA LIFE H4	Transportförpackning 10	335 mm x 145 mm x 116 mm	5.63 dm ³	469.00 g
4008321416186	ULTRA LIFE H4	Oförpackad 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	235.80 g

Produktdatablad

4008321416230	ULTRA LIFE H4	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	33.90 g
4008321416247	ULTRA LIFE H4	Tråg 10	94 mm x 71 mm x 240 mm	1.60 dm ³	339.00 g
4008321416254	ULTRA LIFE H4	Transportförpacknin g 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3643.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



Produktfilm
724899_ULTRA LIFE Trailer EN

Referenser / Länkar

Guarantee terms are available at www.osram.se/ultralifegarantin

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM