Datablad produktfamilj

SUPER

Upp till 30 % mer ljus



Upp till 30% mer ljus

För bättre sikt och kortare reaktionstider jämfört med vanliga halogenlampor

Starkare belysning

För extra självförtroende

Övertygande förhållande mellan pris och prestanda

För bättre sikt till ett rimligt pris



Upp till 30 % mer ljus på vägen

SUPER strålkastarlampor erbjuder högre prestanda för de viktigaste lamptyperna. Med upp till 30 % mer ljus jämfört med vanliga lampor kan man upptäcka vägskyltar, hinder och faror tidigare.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation		Elektriska data				Fotometrisk data
Produktbeskrivning	**Ordernummer**	**Tillämpning (kategori- och produktspec.)**	**Max. effekt**	**Nominell märkspänning**	**Nominell watttal**	**Testspänning i volt**	**Ljusflöde**
SUPER H1	64150SUP	Halogenstrålkastarlampa	68 W [2]	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1550 lm
SUPER H3	64151SUP	Halogenstrålkastarlampa	68 W [2]	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1600 lm
SUPER H4 [1]	64193SUP	Halogenstrålkastarlampa	75 / 68 W [2]	12,0 V	60/55 W	13,2 V	1700/1075 lm
SUPER H7	64210SUP	Halogenstrålkastarlampa	58 W [2]	12,0 V	55,00 W	13,2 V	1500 lm

		Mått	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
Produktbeskrivning	**Ljusflöde, tolerans**	**Diameter**	**Livslängd B3**	**Livslängd Tc i timmar**	**Teknologi**	**ECE kategori**
SUPER H1	±15 %	12,0 mm	150 h	350 h	HAL	H1
SUPER H3	±15 %	11,0 mm	150 h	350 h	HAL	H3
SUPER H4 [1]	±10 / ±7 %	17,0 mm	150 / 150 h [3]	350 / 350 h [3]	HAL	H4
SUPER H7	±10 %		340 h	520 h	HAL	H7

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Produktbeskrivning	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
SUPER H1	05-03-2024	4050300479408 | 4050300484648 | 4062172257107 | 4062172346542	No declarable substances contained	In work
SUPER H3	05-03-2024	4050300504445	No declarable substances contained	No declarable substances contained
SUPER H4 [1]	05-03-2024	4050300478104 | 4050300467245 | 4008321022516	No declarable substances contained	In work
SUPER H7	06-03-2024	4008321890375 | 4062172150156	No declarable substances contained	In work

[1] H4 med strikta geometriska toleranser

[2] Maximum

[3] Glödtråd 1

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.