

# OSRAM ORIGINAL LINE H27/2W

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	881
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

### Elektriska data


Max. effekt	31 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	27,00 W
Testspänning i volt	13,5 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	450 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

### Mått



Diameter	9 mm
produktvikt	11,20 g
Längd	44,5 mm

### Tillägg produktdata

Socket	PGJ13
--------	-------

### Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

### Certifikat och Standarder

## Produktdatablad

ECE kategori	H27/2W
--------------	--------

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	881
-------------	-----

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321543004	OSRA881	-	-	-
4008321543011	OSRA881	-	-	-
4008321543004	OSRA881	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321543004	OSRAM ORIGINAL LINE H27/2W	Kapsel 1	37 mm x 33 mm x 70 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	15.70 g
4008321543011	OSRAM ORIGINAL LINE H27/2W	Tråg 10	75 mm x 74 mm x 182 mm	1.01 dm <sup>3</sup>	156.00 g
4008321543028	OSRAM ORIGINAL LINE H27/2W	Transportförpacknin g 100	343 mm x 158 mm x 192 mm	10.41 dm <sup>3</sup>	1708.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.