

OSRAM ORIGINAL LINE HB4

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Tekniska data

Product information

Ordernummer	9006
-------------	------

Elektriska data


Max. effekt	62 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	51,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3050 K

Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	25,50 g
Längd	80,3 mm

Livslängder

Livslängd B3	1200 h
Livslängd Tc i timmar	2590 h

Tillägg produktdata

Socket	P22d
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HB4
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9006
-------------	------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300012650	OSRA9006	-	-	-
4050300722214	OSRA9006	-	-	-
4050300012650	OSRA9006	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321171238	OSRAM ORIGINAL LINE HB4	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	36.39 g
4008321171245	OSRAM ORIGINAL LINE HB4	Transportförpackning g 10	299 mm x 177 mm x 146 mm	7.73 dm ³	436.67 g
4050300012650	OSRAM ORIGINAL LINE HB4	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm ³	35.60 g
4050300722214	OSRAM ORIGINAL LINE HB4	Tråg 10	113 mm x 85 mm x 230 mm	2.21 dm ³	331.80 g
4050300722221	OSRAM ORIGINAL LINE HB4	Transportförpackning g 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3173.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

