

OSRAM ORIGINAL LINE H11

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Product information

Ordernummer	64211
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	62 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	55,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1350 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	23,00 g
Längd	67,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	350 h
Livslängd Tc i timmar	580 h

Tillägg produktdata

Socket	PGJ19-2
--------	---------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H11
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64211
-------------	-------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321171252	-	-	4730322	-
4008321171252	-	-	4730322	-
4050300524313	OSRA64211	-	-	-
4050300524320	OSRA64211	-	-	-
4050300524313	OSRA64211	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enheter)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321171252	OSRAM ORIGINAL LINE H11	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	33.89 g
4008321171269	OSRAM ORIGINAL LINE H11	Transportförpackning g 10	335 mm x 150 mm x 118 mm	5.93 dm ³	450.00 g
4050300524313	OSRAM ORIGINAL LINE H11	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4050300524320	OSRAM ORIGINAL LINE H11	Tråg 10	127 mm x 74 mm x 131 mm	1.23 dm ³	300.00 g
4050300524337	OSRAM ORIGINAL LINE H11	Transportförpackning g 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm ³	3191.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM