

ORIGINAL LINE H18

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa
--	-------------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	64180L
-------------	--------

Elektriska data


Max. effekt	69 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1700 lm
Ljusflöde, tolerans	±8 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	12.0 mm
Diameter	12.0 mm
produktvikt	12.50 g
Längd	59.0 mm
Socket	PY26d-1

Livslängder

Livslängd B3	700 hr
Livslängd Tc i timmar	1100 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H18
--------------	-----

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4052899327078 4052899479968
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899479968	ORIGINAL LINE H18	Kapsel 1	34 mm x 34 mm x 57 mm	0.07 dm ³	16.00 g
4052899479982	ORIGINAL LINE H18	Transportförpackning 100 g	356 mm x 186 mm x 129 mm	8.54 dm ³	1759.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ORIGINAL H18 64180L

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

Produktdatablad



OSRAM