

ORIGINAL LINE H19

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa
--	-------------------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	64181L
-------------	--------

Elektriska data


Max. effekt	72 / 68 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12 V
Nominell watttal	60/55 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1750/1200 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	13.0 mm
Diameter	13.0 mm
produktvikt	25.90 g
Längd	82.0 mm
Socket	PU43t-3

Livslängder

Livslängd B3	300 / 800 hr
Livslängd Tc i timmar	600 / 1600 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	HAL
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H19
--------------	-----

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (RECh)	
Primär identifiering av artikel	4052899507869 4052899599017
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899599017	ORIGINAL LINE H19	FS ECO 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm³	33.00 g
4052899599031	ORIGINAL LINE H19	Transportförpackning 100 g	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm³	3555.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



