

OSRAM ORIGINAL LINE R2

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64183
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	57 / 51 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	45/40 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1030/675 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Diameter	17,0 mm
produktvikt	28,00 g
Längd	82,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	250 / 400 h ¹⁾
Livslängd Tc i timmar	500 / 1200 h ¹⁾

¹⁾ Glödtråd 1 / Glödtråd 2

Tillägg produktdata

Produktdatablad

Socket	P45t
--------	------

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	R2
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64183
-------------	-------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300350554	OSRA64183	-	-	-
4050300350561	OSRA64183	-	-	-
4050300350554	OSRA64183	-	-	-
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-
4050300925400	OSRA64183BLI1	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300350554	OSRAM ORIGINAL LINE R2	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.16 dm ³	33.90 g
4050300350561	OSRAM ORIGINAL LINE R2	Tråg 10	143 mm x 71 mm x 192 mm	1.95 dm ³	327.00 g
4050300350578	OSRAM ORIGINAL LINE R2	Transportförpackning g 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3523.00 g
4050300925400	OSRAM ORIGINAL LINE R2	Blister 1	135 mm x 95 mm x 50 mm	0.64 dm ³	41.00 g
4008321142887	OSRAM ORIGINAL LINE R2	Transportförpackning g 10	335 mm x 145 mm x 116 mm	5.63 dm ³	510.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM