

OSRAM ORIGINAL LINE HB5

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Product information

Ordernummer	9007
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	70 / 60 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,8 V
Nominell watttal	65/55 W
Testspänning i volt	12,8 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1000 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 / ±10 %

Mått



Diameter	16,0 mm
produktvikt	34,00 g
Längd	95,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	250 h
Livslängd Tc i timmar	500 h ¹⁾

¹⁾ B50 = genomsnitt livslängdFörklaring:1-glödtrådslampa lamp tex. 1002-glödtrådslampa lamp tex. 100/30

Tillägg produktdata

Socket	PX29t
--------	-------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HB5
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9007
-------------	------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300148816	OSRAM ORIGINAL LINE HB5	Kapsel 1	47 mm x 47 mm x 106 mm	0.23 dm ³	44.00 g
4050300148823	OSRAM ORIGINAL LINE HB5	Tråg 10	98 mm x 119 mm x 249 mm	2.90 dm ³	462.00 g
4050300148830	OSRAM ORIGINAL LINE HB5	Transportförpacknin g 200	550 mm x 395 mm x 250 mm	54.31 dm ³	9250.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM