

OSRAM ORIGINAL LINE H9

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Product information

Ordernummer	64213
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	73 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	65,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	2100 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	23,00 g
Längd	67,0 mm

Livslängder

Livslängd B3	250 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

Tillägg produktdata

Socket	PGJ19-5
--------	---------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H9
--------------	----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64213
-------------	-------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300524368	OSRA64213	-	-	-
4050300524375	OSRA64213	-	-	-
4050300524368	OSRA64213	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4050300524368	OSRAM ORIGINAL LINE H9	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	29.00 g
4050300524375	OSRAM ORIGINAL LINE H9	Tråg 10	148 mm x 75 mm x 109 mm	1.21 dm ³	300.00 g
4050300524382	OSRAM ORIGINAL LINE H9	Transportförpackning g 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm ³	3191.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.