

OSRAM ORIGINAL LINE HB3

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	9005
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogenstrålkastarlampa

Elektriska data



Max. effekt	73 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	60,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1700 lm
Ljusflöde, tolerans	±12 %
Färgtemperatur	3200 K

Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	28,00 g
Längd	80,3 mm

Livslängder

Livslängd B3	280 h
Livslängd Tc i timmar	550 h

Tillägg produktdata

Socket	P20d
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HB3
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9005
-------------	------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300137193	OSRA9005	-	-	-
4050300137209	OSRA9005	-	-	-
4050300137193	OSRA9005	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321171214	OSRAM ORIGINAL LINE HB3	Blister 1	135 mm x 95 mm x 40 mm	0.51 dm ³	38.89 g
4008321171221	OSRAM ORIGINAL LINE HB3	Transportförpackning g 10	248 mm x 145 mm x 203 mm	7.30 dm ³	410.00 g
4050300137193	OSRAM ORIGINAL LINE HB3	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm ³	35.60 g
4050300137209	OSRAM ORIGINAL LINE HB3	Tråg 10	142 mm x 79 mm x 197 mm	2.21 dm ³	280.00 g
4050300137216	OSRAM ORIGINAL LINE HB3	Transportförpackning g 100	485 mm x 160 mm x 250 mm	19.40 dm ³	3053.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

