

OSRAM ORIGINAL LINE HB3A

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	9005XS
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	73 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	60,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1860 lm
Ljusflöde, tolerans	±12 %

Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	28,00 g
Längd	80,3 mm

Livslängder

Livslängd B3	280 h
Livslängd Tc i timmar	550 h

Tillägg produktdata

Socket	P20d
--------	------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	HB3A
--------------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	9005XS
-------------	--------

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4052899982567	OSRAM ORIGINAL LINE HB3A	Kapsel 1	46 mm x 46 mm x 68 mm	0.14 dm ³	35.60 g
4052899982574	OSRAM ORIGINAL LINE HB3A	Tråg 10	- x - x -		
4052899982581	OSRAM ORIGINAL LINE HB3A	Transportförpackning g 100	478 mm x 249 mm x 168 mm	20.00 dm ³	4058.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM