

OSRAM ORIGINAL LINE H11B

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Product information

Ordernummer	64241
Application (Category and Product specific)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	62 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	55,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	1350 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	19,00 g
Längd	66,8 mm

Livslängder

Livslängd B3	350 h
Livslängd Tc i timmar	580 h

Tillägg produktdata

Socket	PGJY19-2
--------	----------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H11B
--------------	------

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64241
-------------	-------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321054654	OSRA64241	-	-	-
4008321054661	OSRA64241	-	-	-
4008321054654	OSRA64241	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321054654	OSRAM ORIGINAL LINE H11B	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	25.00 g
4008321054661	OSRAM ORIGINAL LINE H11B	Tråg 10	67 mm x 73 mm x 187 mm	0.91 dm ³	250.00 g
4008321054678	OSRAM ORIGINAL LINE H11B	Transportförpackning g 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm ³	2691.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM