

OSRAM ORIGINAL LINE H8B

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Ordernummer	64242
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogen headlight lamp

Elektriska data


Max. effekt	43 W ¹⁾
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	35,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

¹⁾ Maximum

Fotometrisk data

Ljusflöde	800 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	19,00 g
Längd	66,8 mm

Livslängder

Livslängd B3	400 h
Livslängd Tc i timmar	800 h

Tillägg produktdata

Socket	PGJY19-1
--------	----------

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

Certifikat och Standarder

ECE kategori	H8B
--------------	-----

Landspecifika kategorier

Ordernummer	64242
-------------	-------

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321055422	OSRA64242	-	-	-
4008321055439	OSRA64242	-	-	-
4008321055422	OSRA64242	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321055422	OSRAM ORIGINAL LINE H8B	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm ³	25.00 g
4008321055439	OSRAM ORIGINAL LINE H8B	Tråg 10	67 mm x 73 mm x 187 mm	0.91 dm ³	250.00 g
4008321055446	OSRAM ORIGINAL LINE H8B	Transportförpackning g 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm ³	2691.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

OSRAM