

# OSRAM ORIGINAL LINE H9B

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

OSRAM ORIGINAL LINE halogenlampor – robusta och kostnadseffektiva – erbjuder övertygande prestanda under normala omständigheter. De används redan framgångsrikt i miljontals nya bilar från erkända tillverkare, antingen som standardutrustning eller som originalreservdelar. Bli övertygad av den utmärkta prisvärdheten, den pålitliga OEM-kvaliteten och det stora ORIGINAL LINE-sortimentet.

## Tekniska data

### Produktinformation

Ordernummer	64243
Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Halogen headlight lamp

### Elektriska data


Max. effekt	73 W <sup>1)</sup>
Nominell märkspänning	12,0 V
Nominell watttal	65,00 W
Testspänning i volt	13,2 V

<sup>1)</sup> Maximum

### Fotometrisk data

Ljusflöde	2100 lm
Ljusflöde, tolerans	±10 %

### Mått



Diameter	12,0 mm
produktvikt	19,00 g
Längd	66,8 mm

### Livslängder

Livslängd B3	250 h
Livslängd Tc i timmar	500 h

### Tillägg produktdata

Socket	PGJY19-5
--------	----------

## Produktdatablad

### Användningsområden

Teknologi	halogenlampa
-----------	--------------

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	H9B
--------------	-----

### Landspecifika kategorier

Ordernummer	64243
-------------	-------

### Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321055477	OSRA64243	-	-	-
4008321055484	OSRA64243	-	-	-
4008321055477	OSRA64243	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321055477	OSRAM ORIGINAL LINE H9B	Kapsel 1	33 mm x 37 mm x 71 mm	0.09 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4008321055484	OSRAM ORIGINAL LINE H9B	Tråg 10	67 mm x 75 mm x 187 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	250.00 g
4008321055491	OSRAM ORIGINAL LINE H9B	Transportförpackning g 100	341 mm x 154 mm x 191 mm	10.03 dm <sup>3</sup>	2691.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

#### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

#### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

# OSRAM