

Datablad produktfamilj

DIADEM CHROME

Endast gul när den är tänd




Kromat utseende

Tack vare den senaste interferensbeläggningen och absorberande beläggningen



Gul när PÅ

Endast gul när den är tänd, annars nästan osynlig



Homogent utseende

Reflektorn har ett helt igenom kromat utseende



Designlampa med krom-look

OSRAM DIADEM CHROME signallampor har en slående exklusiv design i krom som möjliggörs genom den senaste absorberande interferensbeläggningen. Lamporna lyser gult endast när de är tända. Annars är de nästan osynliga och ger inga störande färg effekter. DIADEM CHROME-lampor är idealiska för alla blinkersljus med klarglas.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Elektriska data				Fotometrisk data
	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
DIADEM CHROME PY21W	25 W	12 V	21 W	13,5 V	280 lm
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	5 W	12 V	5 W	13,5 V	30 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Fysiska egenskaper och dimensioner	Livslängder		Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar		Primär identifiering av artikel
DIADEM CHROME PY21W	±20 %	25.0 mm	100 hr	250 hr	PY21W	4052899418011 4008321972774 4062172211529 4062172394857 4052899241657 4052899417977
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	±20 %	10.0 mm	200 hr	500 hr	WY5W	4052899417939 4052899979925 4008321972750 4052899417915 4062172394758 4052899417953 4052899067790

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
DIADEM CHROME PY21W	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
DIADEM CHROME WY5W ¹⁾	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

¹⁾ Bärsten lampa för tydliga indikatorer

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

