Datablad produktfamilj

ULTRA LIFE

Upp till fyra gånger så lång livslängd



Extra lång livslängd
Upp till fyra gånger så lång livslängd jämfört med vanliga extraljus

Tåligare
För längre utbytesperioder samt extra pålitlighet och bekvämlighet

Stort produktsortiment
Passar de flesta vanliga typer av extraljus



Tålig lampa med upp till fyra gånger så lång livslängd

Med ULTRA LIFE väljer du hållbara signallampor till din bil. De har en imponerande livslängd som är upp till fyra gånger så lång som vanliga lampor och håller upp till 100 000 km (vid en genomsnittlig körsträcka på 14 259 km och med ljuset påslaget 60 % av tiden). De är därför idealiska för förare som kör ofta.

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

	Produktinformation		Elektriska data				Fotometrisk data
Produktbeskrivning	**Ordernummer**	**Tillämpning (kategori- och produktspec.)**	**Max. effekt**	**Nominell märkspänning**	**Nominell watttal**	**Testspänning i volt**	**Ljusflöde**
ULTRA LIFE C5W	6418ULT	Extraljuslampa	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	45 lm
ULTRA LIFE H6W	64132ULT	Extraljuslampa	7 W	12,0 V	6,00 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE P21/5W	7528ULT	Extraljuslampa	25 / 6 W	12,0 V	21/5 W	13,5 V	440/35 lm
ULTRA LIFE P21W	7506ULT	Extraljuslampa	25 W	12,0 V	21,00 W	13,5 V	460 lm
ULTRA LIFE PY21W [1)]	7507ULT	Extraljuslampa	25 W	12,0 V	21,00 W	13,5 V	280 lm
ULTRA LIFE R10W	5008ULT	Extraljuslampa	10 W	12,0 V	10,00 W	13,5 V	125 lm
ULTRA LIFE R5W	5007ULT	Extraljuslampa	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE W5W	2825ULT	Extraljuslampa	5 W	12,0 V	5,00 W	13,5 V	50 lm
ULTRA LIFE HY21W	64137ULT	Extraljuslampa	25 W [3)]	12,0 V	21,00 W	13,5 V	300 lm

		Mått	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
Produktbeskrivning	**Ljusflöde, tolerans**	**Diameter**	**Livslängd B3**	**Livslängd Tc i timmar**	**Teknologi**	**ECE kategori**
ULTRA LIFE C5W	±20 %	11,0 mm	1500 h	4000 h	AUX	C5W
ULTRA LIFE H6W	±12 %	9 mm	600 h	1000 h	AUX	H6W
ULTRA LIFE P21/5W	±15 / ±20 %	25,0 mm	300 / 3000 h [2)]	800 / 6000 h [2)]	AUX	P21/5W
ULTRA LIFE P21W	±15 %	25,0 mm	500 h	1000 h	AUX	P21W
ULTRA LIFE PY21W [1)]	±20 %	25,0 mm	500 h	1000 h	AUX	PY21W
ULTRA LIFE R10W	±20 %	16,0 mm	600 h	1200 h	AUX	R10W
ULTRA LIFE R5W	±20 %	16,0 mm	600 h	1200 h	AUX	R5W
ULTRA LIFE W5W	±20 %	10,0 mm	700 h	1500 h	AUX	W5W
ULTRA LIFE HY21W	±17 %	9 mm	400 h	700 h	AUX	HY21W

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Produktbeskrivning	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
ULTRA LIFE C5W	05-03-2024	4008321413086 | 4008321415240 | 4008321415264 | 4052899419629 | 4062172394819	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE H6W	05-03-2024	4008321413178 | 4008321415325 | 4052899419681 | 4052899494039 | 4062172394796	No declarable substances contained	In work

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)			
Produktbeskrivning	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**Declaration No. in SCIP database**
ULTRA LIFE P21/5W	05-03-2024	4008321413116 | 4008321415301 | 4008321415288 | 4052899419582 | 4062172394895	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE P21W	05-03-2024	4008321415141 | 4008321415349 | 4052899419469 | 4062172394833	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE PY21W [1)]	05-03-2024	4008321413147 | 4008321415165 | 4062172394871	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R10W	05-03-2024	4008321415400 | 4008321416568 | 4008321415226 | 4052899419421 | 4062172394918	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE R5W	05-03-2024	4008321415370 | 4008321415202 | 4008321416537 | 4062172394772	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE W5W	05-03-2024	4008321413024 | 4008321415189 | 4052899419346 | 4062172394734	No declarable substances contained	In work
ULTRA LIFE HY21W	06-03-2024	4052899910744 | 4052899910256	No declarable substances contained	In work

1) Bärnsten lampa för tydliga indikatorer

2) Glödtråd 1

3) Maximum

© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

Datablad produktfamilj

Download

	Dokument
	360 Degree Image ULTRA LIFE C5W 6418ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE P21W 7506ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE PY21W 7507ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R10W 5008ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE R5W 5007ULT
	360 Degree Image ULTRA LIFE W5W 2825ULT

Appliaktionsråd
För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul
Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.









© 2024, OSRAM GmbH. Alla rättigheter förbehållna.