

# ORIGINAL MINIXEN -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.



# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

### Allmän produktinformation

Ordernummer	3886X
-------------	-------

### Elektriska data

Max. effekt	6 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	6 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

### Fotometrisk data

Ljusflöde	80 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

### Fysiska egenskaper och dimensioner

Diameter	9 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	1.95 g
Längd	27.4 mm
Socket	BA9s

### Livslängder

Livslängd B3	400 hr
Livslängd Tc i timmar	1000 hr

### Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

### Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

### Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
---

## Produktdatablad

Primär identifiering av artikel	4050300885896   4008321095787
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

### Landspecifik information


Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321095787	OSRA3886X	-	-	-

### Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095787	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Oförpackad 1	9 mm x 9 mm x 27 mm	0.00 dm <sup>3</sup>	2.00 g
4008321095800	ORIGINAL MINIXEN 3886X	Transportförpackning g 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm <sup>3</sup>	183.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

### Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM