


ORIGINAL MINIXEN -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2886X
-------------	-------


Elektriska data

Max. effekt	6 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	6 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±10 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	85 lm
Ljusflöde, tolerans	±20 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	10.0 mm
Diameter	10.0 mm
produktvikt	1.35 g
Längd	26.8 mm
Socket	W2.1x9.5d

Livslängder

Livslängd B3	400 hr
Livslängd Tc i timmar	1000 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4050300888668 4052899560604 4008321094667
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information


Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4008321094667	OSRA2886X	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321094667	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Oförpackad 1	26 mm x 10 mm x 10 mm	0.00 dm ³	1.00 g
4008321094681	ORIGINAL MINIXEN 2886X	Transportförpackning 50 g	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm ³	152.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument	
	User instruction Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM