

ORIGINAL MINIXEN

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIXEN signallampor för bilar kan användas för interiörbelysning och läslampor. Upptäck dessa originalreservdelar från OSRAM med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet.



Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation		Elektriska data				Fotometrisk data
	Ordernummer	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal	Testspänning i volt	Ljusflöde
ORIGINAL MINIXEN 2886X	2886X	Extraljuslampa	6 W	12,0 V	6,00 W	13,5 V	85 lm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	3886X	Extraljuslampa	6 W	12,0 V	6,00 W	13,5 V	80 lm

Produktbeskrivning	Ljusflöde, tolerans	Mått	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
		Diameter	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori
ORIGINAL MINIXEN 2886X	±20 %	10,0 mm	400 h	1000 h	AUX	-
ORIGINAL MINIXEN 3886X	±20 %	9 mm	400 h	1000 h	AUX	-

Produktbeskrivning	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	05-03-2024	4050300888668 4008321094667 4052899560604	No declarable substances contained	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	05-03-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained	In work

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

