

# ORIGINAL MINIWATT

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIWATT signallampor för bilar är originalreservdelar med pålitlig OEM-kvalitet från OSRAM. Produkterna imponerar med sin hårdglastechnologi, ett högt och konstant ljusflöde samt hög färgtemperatur.



## Datablad produktfamilj

### Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	Extraljuslampa	64111	5 W	12.0 V	5 W
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	Extraljuslampa	64113	10 W	12.0 V	10 W
ORIGINAL MINIWATT 64115	Extraljuslampa	64115	22,5 W	12.0 V	20 W

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner	
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Diameter
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	13,5 V	80 lm	±15 %	9 mm	9 mm
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	13,5 V	200 lm	±15 %	9 mm	9 mm
ORIGINAL MINIWATT 64115	13,5 V	450 lm	±15 %	9 mm	9 mm

Produktbeskrivning	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Teknologi	ECE kategori	Primär identifiering av artikel
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	150 hr	500 hr	AUX	-	4050300883069   4050300647258   4008321095015
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	150 hr	400 hr	AUX	-	4008321095046   4050300883090
ORIGINAL MINIWATT 64115	150 hr	500 hr	AUX	-	4008321095077   4050300883120

Produktbeskrivning	Kandidatförteckning Ämne 1	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup>	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup>	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
ORIGINAL MINIWATT 64115	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

<sup>1)</sup> Finns även med glas sockel: 6411150 eller 6411350

Download

### Dokument



User instruction  
Säkerhets symboler

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

