

ORIGINAL MINIWATT -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIWATT signallampor för bilar är originalreservdelar med pålitlig OEM-kvalitet från OSRAM. Produkterna imponerar med sin hårdglastechnologi, ett högt och konstant ljusflöde samt hög färgtemperatur.

Produktdatablad

Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	64111
-------------	-------


Elektriska data

Max. effekt	5 W
Nominell märkspänning	12.0 V
Nominell watttal	5 W
Testspänning i volt	13,5 V
Upptagen effekt tolerans	±7.5 %

Fotometrisk data

Ljusflöde	80 lm
Ljusflöde, tolerans	±15 %

Fysiska egenskaper och dimensioner



Diameter	9 mm
Diameter	9 mm
produktvikt	2.32 g
Längd	33.0 mm
Socket	BA9s

Livslängder

Livslängd B3	150 hr
Livslängd Tc i timmar	500 hr

Produktdatablad

Användningsområden

Teknologi	AUX
-----------	-----

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
--------------	---

Information om miljö och regelverk

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Primär identifiering av artikel	4050300883069 4050300647258 4008321095015
Kandidatförteckning Ämne 1	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
Deklarationsnummer i SCIP-databasen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Landspecifik information

Produktnummer	METEL Kod	SEG-No.	STK nummer	UK Org
4008321095015	OSRA64111	-	4739538	-
4050300647258	OSRA64111BLI2	-	-	-

Logistiska data

Produktnummer	Produktbeskrivning	Förpackningsenhet (Styck/Enhet)	Dimensioner (längd x bredd x höjd)	Volym	Bruttovikt
4008321095015	ORIGINAL MINIWATT 64111	Oförpackad 1	33 mm x 9 mm x 9 mm	0.00 dm ³	2.00 g
4008321095039	ORIGINAL MINIWATT 64111	Transportförpacknin g 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm ³	231.00 g
4050300647258	ORIGINAL MINIWATT 64111	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.00 dm ³	10.00 g
4008321141576	ORIGINAL MINIWATT 64111	Transportförpacknin g 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm ³	131.00 g

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM