

# ORIGINAL MINIWATT -

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIWATT signallampor för bilar är originalreservdelar med pålitlig OEM-kvalitet från OSRAM. Produkterna imponerar med sin hårdglastechnologi, ett högt och konstant ljusflöde samt hög färgtemperatur.

# Produktdatablad

## Tekniska data

### Produktinformation

|  |                |
|--|----------------|
| Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Extraljuslampa |
|--|----------------|

### Allmän produktinformation

|             |       |
|-------------|-------|
| Ordernummer | 64113 |
|-------------|-------|


### Elektriska data

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Max. effekt              | 10 W   |
| Nominell märkspänning    | 12.0 V |
| Nominell watttal         | 10 W   |
| Testspänning i volt      | 13,5 V |
| Upptagen effekt tolerans | ±7.5 % |

### Fotometrisk data

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Ljusflöde           | 200 lm |
| Ljusflöde, tolerans | ±15 %  |

### Fysiska egenskaper och dimensioner



|             |         |
|-------------|---------|
| Diameter    | 9 mm    |
| Diameter    | 9 mm    |
| produktvikt | 2.28 g  |
| Längd       | 32.0 mm |
| Socket      | BA9s    |

### Livslängder

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Livslängd B3          | 150 hr |
| Livslängd Tc i timmar | 400 hr |

## Produktdatablad

### Användningsområden

|           |     |
|-----------|-----|
| Teknologi | AUX |
|-----------|-----|

### Certifikat och Standarder

|              |   |
|--------------|---|
| ECE kategori | - |
|--------------|---|

### Information om miljö och regelverk

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |  |
|---|--|
| Primär identifiering av artikel                                       | 4008321095046   4050300883090              |
| Kandidatförteckning Ämne 1  | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |
| Deklarationsnummer i SCIP-databasen                                   | Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen |

### Landspecifik information


| Produktnummer | METEL Kod | SEG-No. | STK nummer | UK Org |
|---------------|-----------|---------|------------|--------|
| 4008321095046 | OSRA64113 | -       | 4739540    | -      |

### Logistiska data

| Produktnummer | Produktbeskrivning         | Förpackningsenhet (Styck/Enhet) | Dimensioner (längd x bredd x höjd) | Volym                | Bruttovikt |
|---------------|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 4008321095046 | ORIGINAL<br>MINIWATT 64113 | Oförpackad<br>1                 | 33 mm x 9 mm x 9<br>mm             | 0.00 dm <sup>3</sup> | 2.00 g     |
| 4008321095060 | ORIGINAL<br>MINIWATT 64113 | Transportförpacknin<br>g<br>50  | 205 mm x 144 mm x<br>64 mm         | 1.89 dm <sup>3</sup> | 229.00 g   |

Produktkoden gäller minsta tillåtna beställningskvantitet. En transportförpackning kan innehålla en eller flera produkter. Vid orderläggning, vänligen ange en eller flera transportförpackningar.

### Download

| Dokument  |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>Säkerhets symboler |

### Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

### Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



# OSRAM