

# ORIGINAL MINIWATT

## Originalreservdel



### De kostnadseffektiva originalreservdelarna

ORIGINAL MINIWATT signallampor för bilar är originalreservdelar med pålitlig OEM-kvalitet från OSRAM. Produkterna imponerar med sin hårdglasteknologi, ett högt och konstant ljusflöde samt hög färgtemperatur.

Tekniska data

| Produktbeskrivning                    | Produktinformation |                                          | Elektriska data |                       |                  |                     | Fotometrisk data |
|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---------------------|------------------|
|                                       | Ordernummer        | Tillämpning (kategori- och produktspec.) | Max. effekt     | Nominell märkspänning | Nominell watttal | Testspänning i volt | Ljusflöde        |
| ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup> | 64111              | Extraljuslampa                           | 5 W             | 12,0 V                | 5,00 W           | 13,5 V              | 80 lm            |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup> | 64113              | Extraljuslampa                           | 10 W            | 12,0 V                | 10,00 W          | 13,5 V              | 200 lm           |
| ORIGINAL MINIWATT 64115               | 64115              | Extraljuslampa                           | 22,5 W          | 12,0 V                | 20,00 W          | 13,5 V              | 450 lm           |

| Produktbeskrivning                    | Ljusflöde, tolerans | Mått     | Livslängder  |                       | Användningsområden | Certifikat och Standarder |
|---------------------------------------|---------------------|----------|--------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|
|                                       |                     | Diameter | Livslängd B3 | Livslängd Tc i timmar | Teknologi          | ECE kategori              |
| ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup> | ±15 %               | 9 mm     | 150 h        | 500 h                 | AUX                | -                         |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup> | ±15 %               | 9 mm     | 150 h        | 400 h                 | AUX                | -                         |
| ORIGINAL MINIWATT 64115               | ±15 %               | 9 mm     | 150 h        | 500 h                 | AUX                | -                         |

| Produktbeskrivning                    | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                               |                                    |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
|                                       | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier                                    | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database |
| ORIGINAL MINIWATT 64111 <sup>1)</sup> | 05-03-2024                                                                                         | 4050300883069   4008321095015   4050300647258   4062172396127 | No declarable substances contained | In work                          |
| ORIGINAL MINIWATT 64113 <sup>1)</sup> | 05-03-2024                                                                                         | 4008321095046   4050300883090                                 | No declarable substances contained | In work                          |
| ORIGINAL MINIWATT 64115               | 05-03-2024                                                                                         | 4050300883120   4008321095077                                 | No declarable substances contained | In work                          |

<sup>1)</sup> Finns även med glas sockel: 6411150 eller 6411350

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

