

ORIGINAL – PLASTIC MF BASE

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för krets-kortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.



Datablad produktfamilj

Tekniska data

Produktbeskrivning	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data		
	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Max. effekt	Nominell märkspänning	Nominell watttal
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Extraljuslampa	2351MFX6	1,32 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Extraljuslampa	2352MFX6	2,13 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Extraljuslampa	2452MFX6	1,8 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Extraljuslampa	2473MFX6	1,12 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Extraljuslampa	2721MF	1,2 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Extraljuslampa	2721MFX	1,2 W	12.0 V	1 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Extraljuslampa	2722MF	2 W	12.0 V	2 W
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Extraljuslampa	2722MFX	2 W	12.0 V	2 W

Produktbeskrivning	Testspänning i volt	Fotometrisk data		Fysiska egenskaper och dimensioner	
		Ljusflöde	Ljusflöde, tolerans	Diameter	Diameter
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	13,5 V	7,5 lm	±20 %	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	13,5 V	11,8 lm	±20 %	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	13,5 V	6,5 lm	±20 %	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	14,0 V	3,6 lm	±25 %	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	13,5 V	6,4 lm	±25 %	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	13,5 V	6,4 lm	±25 %	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	13,5 V	10,2 lm	±25 %	5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	13,5 V	10,2 lm	±25 %	5 mm	5 mm

Datablad produktfamilj

Produktbeskrivning	Färger & Material	Livslängder		Användningsområden	Certifikat och Standarder
	Sockelfärg	Livslängd B3	Livslängd Tc i timmar	Tjocklek PCB	ECE kategori
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	Svart	600 hr	3000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	Ljusgrön	1500 hr	6000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	Beige	1700 hr	6500 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	Pastellorange	500 hr	5000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	Svart	500 hr	2000 hr	1,6 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	Ljusblå	500 hr	2000 hr	1,25 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	Limegrön	1300 hr	4000 hr	1,6 mm	-
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	Ljusgrön	1300 hr	4000 hr	1,25 mm	-

Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Produktbeskrivning	Primär identifiering av artikel	Kandidatförteckning Ämne 1	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2351MFX6	4062172046916 4008321096852 4008321011756	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2352MFX6	4008321097149 4008321011039 4062172046947	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6	4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2473MFX6	4008321011220 4008321011190 4008321096821	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MF	4050300891255 4008321018342	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2721MFX	4008321018625 4008321297150	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MF	4008321057839 4008321096791	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2722MFX	4008321297181	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen	Innehåller inga deklarationspliktiga ämnen

Download

Dokument



User instruction
Säkerhets symboler

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.

