

ORIGINAL – PLASTIC MF BASE -

Originalreservdel



De kostnadseffektiva originalreservdelarna

Upptäck våra ORIGINAL-signallampor för krets-kortsmontering. Dessa lampor med ett stort produktsortiment och en pålitlig OEM-kvalitet kan användas för instrument- och reglagebelysning.



Tekniska data

Produktinformation

Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Extraljuslampa
--	----------------

Allmän produktinformation

Ordernummer	2752MF
-------------	--------

Elektriska data

Max. effekt	1,8
Testspänning i volt	13,5
Upptagen effekt tolerans	±10

Fotometrisk data

Ljusflöde	6,0
Ljusflöde, tolerans	±20

Färger & Material

Sockelfärg	Beige
------------	-------

Livslängder

Livslängd B3	1000
Livslängd Tc i timmar	6500

Användningsområden

Tjocklek PCB	1,6
Teknologi	AUX

Certifikat och Standarder

ECE kategori	-
Godkännandemärkning	-

Environmental & Regulatory Information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	16-09-2024
Declaration No. in SCIP database	In work

Appliktionsråd

Produktdatablad

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.



OSRAM